


Серия LINE – модули длиной 298мм и 596мм , для сборки мощных линейных светильников с равномерной засветкой. Есть возможность установки половины светодиодов с сохранением основных характеристик и равномерности засветки.



**Габаритные размеры: 596x22x1мм**

**Материал: Алюминий**

**Толщина медной дорожки: 35um**

**Тип LED: 2835**

**Количество LED: 132/6 | 66/3**

**Кратность мультипликации: 11 шт**

**Цвет маски: белый**

**ССТ: 2700К-6500К**

**Тип подключения: Пайка,  
пластиковые коннекторы,  
металлические коннекторы.**

**Габаритные размеры: 298x22x1мм**

**Материал: Алюминий**

**Толщина медной дорожки: 35um**

**Тип LED: 2835**

**Количество LED: 66/6 | 33/3**


**Кратность мультипликации: 11 шт**

**Цвет маски: белый**

**ССТ: 2700К-6500К**

**Тип подключения: Пайка,  
пластиковые коннекторы,  
металлические коннекторы.**

*Габаритный чертеж*



### Контакты для оформления заказа KIM2B

- Общий тел.: +7 (800) 210-43-96
- Второй тел.: +7 927 266-27-71
- email: [kim2b@kim2b.ru](mailto:kim2b@kim2b.ru)




## Модуль 66/3 - расположение диодов на модуле 596x22 при установке половины светодиодов




■ светодиод  
■ нет светодиода

## Модуль 132/6 - расположение диодов на модуле 596x22 при установке всех светодиодов




■ светодиод  
■ нет светодиода

## Модуль 33/3 - расположение диодов на модуле 298x22 при установке половины светодиодов



■ светодиод  
■ нет светодиода

## Модуль 66/6 - расположение диодов на модуле 298x22 при установке половины светодиодов




■ светодиод  
■ нет светодиода

ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДБОРА, СО СВЕТОТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МОДУЛЕЙ СЕРИИ LINE, T<sub>j</sub> = 25 °

Модель	Мощность, W	Ток, mA	Напряжение, V	Световой поток, Lm	Эффективность, Lm/W
K2B Line 132/6	33	525	62	5775	175
	44	700	63	7630	171
	68	1050	65	11200	163
K2B Line 66/3	19	300	63	3300	174
	22	350	63	3760	171
	34	525	65	5540	163
K2B Line 66/6	16	525	31	2890	175
	22	700	32	3815	171
	34	1050	33	5600	163
K2B Line 33/3	10	300	31	1650	174
	11	350	32	1880	171
	17	525	33	2770	163

Чертеж мультиплаты ( в таком виде будет происходить отгрузка ).

## LINE 596мм 11 модулей в мультиплате





## LINE 298мм 11 модулей в мультиплате



## Схемы подключения.

### Последовательная



### Параллельная

